



Генераторы сигнала Leica Digitex

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Генераторы сигнала Leica Digitex

1 Генераторы сигнала Digitex 100t и 300t

Используются с трассоискателями Leica Digicat для трассировки подземных коммуникаций и оценки глубины залегания (при использовании модели с возможностью оценки глубины)

Артикул 100t: 795946 / 300t: 798651



1

Генераторы сигнала Digitex 100t xf и 300t xf

Используются с моделью Leica Digicat xf для трассировки подземных коммуникаций и оценки глубины залегания (при использовании модели с возможностью оценки глубины)

Артикул 100t xf: 798648 / 300t xf: 798649

Технические характеристики	Digitex 100t xf	Digitex 300t xf
Рабочие частоты передачи ¹	• 8,192 кГц • 32,768 кГц • Комбинированная 8/33 • 512 Гц • 640 Г	• 8,192 кГц • 32,768 кГц • Комбинированная 8/33 • 512 Гц • 640 Г
Выходная мощность	4 уровня	4 уровня
Индукция (Макс)	До 1 Вт (макс.)	До 1 Вт (макс.)
Непосредственное подключение	До 1 Вт при подключении к подземным коммуникациям с сопротивлением 300 Ом	До 3 Вт при подключении к подземным коммуникациям с сопротивлением 300 Ом
Тип батареи	4 щелочных батареи типа D (IEC LR20), в комплекте	4 щелочных батареи типа D (IEC LR20), в комплекте
Срок работы от батареи (при 20 °С)	30 ч периодического использования	20 ч периодического использования
Вес	2,4 кг с элементами питания	2,4 кг с элементами питания
Размеры	105 мм (H) x 190 мм (D) x 235 мм (Вт)	105 мм (H) x 190 мм (D) x 235 мм (Вт)
Класс защиты (при закрытой крышке кейса)	IP 65	IP 65
Класс защиты (при открытой крышке кейса)	IP 54	IP 54

¹ Генераторы серии Leica Digitex xf поддерживают также дополнительные режимы трассировки на частотах 512 Гц и 640 Гц.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://geopribor.nt-rt.ru> || **эл. почта:** lca@nt-rt.ru