



Лазерные дальномеры и рулетки Leica DISTO

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Семейство Leica DISTO™ Универсальный инструмент



Leica DISTO™ D110 Малые размеры, большие возможности

1 Leica DISTO™ D110

Leica DISTO™ D110 – первый лазерный дальномер с Bluetooth®. Настолько маленький, что помещается в кармане. Удобная конструкция с клипсой и простые функции делают его идеальным инструментом для каждого, кто хочет выполнять измерения без лишних усилий.

Артикул 808088

1



Leica DISTO™ D2 Компактная базовая модель

2 Leica DISTO™ D2

Компактная и удобная базовая модель Leica DISTO™ D2 создана специально для работы в помещениях. Откидная упорная скоба, функциональные клавиши для сложения, вычитания, вычисления площади и объема позволяют производить измерения быстро и очень надежно.

Артикул 762200

2



Leica DISTO™ D210 В одном ряду с профессионалами

3 Leica DISTO™ D210

Компактная и удобная модель начального уровня. Имеет много интересных функций и, тем не менее, проста в использовании. Функции сложения и вычитания, вычисления площадей и объемов позволяют провести измерения на рабочей площадке быстро и надежно. В память записываются последние 10 результатов измерений. При использовании откидной упорной скобы точка начала отсчета автоматически корректируется нужным образом.

Артикул 783648

3



Leica DISTO™ X310

Чрезвычайно прочный и многофункциональный лазерный дальномер

4 Leica DISTO™ X310

Дальномер Leica DISTO™ X310 сертифицирован по классу IP 65 – пыленепроницаемый и защищенный от водяных струй. Кроме того, он испытан на падение с высоты до 2 м. Встроенный датчик наклона позволяет проводить точные косвенные измерения расстояний и высот. Дальномер Leica DISTO™ X310 обеспечивает надежность измерений в самых сложных условиях.

Артикул 790656

4



Leica DISTO™ D3a BT

Лазерный дальномер с технологиями Bluetooth® и Smart Horizontal Mode™

5 Leica DISTO™ D3a BT

Дальномер Leica DISTO™ D3a BT оснащен модулем Bluetooth® 2.1 для передачи данных от DISTO™ к ПК или к устройствам на основе ОС Android. Горизонтальные проложения вычисляются автоматически благодаря встроенному датчику наклона, даже если в процессе измерений прибор не горизонтирован (режим Smart Horizontal Mode™).

Артикул 776747

5



Leica DISTO™ D510

Точное наведение и надежные измерения вне помещений

6 Leica DISTO™ D510

Дальномер Leica DISTO™ D510 обеспечивает простое измерение расстояний вне помещений. Уникальная комбинация цифрового видоискателя и датчика наклона в пределах 360° позволяет проводить измерения, которые невозможны с помощью обычных дальномеров. Кроме того, с помощью Bluetooth® Smart и набора бесплатных программ вы делаете шаг в будущее.

Артикул 792290

6



Leica DISTO™ D810 touch

Интеллектуальное решение для технической инвентаризации

7 Leica DISTO™ D810 touch

Leica DISTO™ D810 touch – первый в мире лазерный дальномер с сенсорным дисплеем и революционной функцией «измерение по изображению». С помощью встроенной камеры можно снимать изображения и загружать их прямо в компьютер. Высокий уровень функциональности идеально дополняется бесплатным интеллектуальным приложением Leica DISTO™ sketch.

Артикул 792297

7



Семейство Leica DISTO™

Универсальный инструмент

8 Leica DISTO™ D210 и Lino L2 – это профессиональный комплект оборудования, обеспечивающий простоту измерения и выравнивания

Этот комплект разработан специально для внутренних работ. Он сочетает в себе все, что может потребоваться для построения плоскостей и точных измерений. Лазерный дальномер Leica DISTO™ D210, лазерный нивелир Lino L2 и штатив TRI 70 всегда готовы к использованию и надежно хранятся в прочном, приятном на вид и удобном кейсе.

Артикул 806656



9 Leica DISTO™ D810 touch – это профессиональный комплект оборудования, обеспечивающий удобство наведения и точность измерений

В комплект входят дальномер Leica DISTO™ D810 touch, адаптер Leica FTA360 и штатив Leica TRI 70. В сочетании с адаптером FTA360 дальномер Leica DISTO™ D810 touch становится прецизионной измерительной платформой. Все компоненты хранятся в привлекательном и прочном кейсе.

Артикул 806648



Технические характеристики	DISTO™ D110	DISTO™ D2	DISTO™ D210	DISTO™ X310	DISTO™ D3a BT	DISTO™ D510	DISTO™ D810 touch
Точность, станд.	±1,5 мм	±1,5 мм	±1 мм	±1 мм	±1 мм	±1 мм	±1 мм
Дальность	0,2 – 60 м	0,05 – 60 м	0,05 – 80 м	0,05 – 120 м	0,05 – 100 м	0,05 – 200 м	0,05 – 200 м
Единицы измерения	метры, футы, дюймы	метры, футы, дюймы	метры, футы, дюймы	метры, футы, дюймы	метры, футы, дюймы	метры, футы, дюймы	метры, футы, дюймы
Датчик наклона				360°	±45°	360°	360°
Цветной дисплей с видеоскателем						увеличение 4x	увеличение 4x
Интерфейс для передачи данных*	Bluetooth® Smart				Bluetooth® 2.1	Bluetooth® Smart	Bluetooth® Smart
Аккумуляторы	2 шт. типа AAA x 1,5 В	2 шт. типа AAA x 1,5 В	2 шт. типа AAA x 1,5 В	2 шт. типа AAA x 1,5 В	2 шт. типа AAA x 1,5 В	2 шт. типа AA x 1,5 В	Литий-ионный аккумулятор
Размеры	120 x 37 x 23 мм	111 x 42 x 23 мм	114 x 50 x 27 мм	122 x 55 x 31 мм	127 x 49 x 27,3 мм	143 x 58 x 29 мм	164 x 61 x 31 мм
Масса с аккумулятором	92 г	90 г	126 г	155 г	150 г	198 г	238 г
Память		10 результатов	10 результатов	20 результатов	20 результатов	30 результатов	30 результатов
Многофункциональная позиционная скоба		Ручной	Автоматическое распознавание	Автоматическое распознавание	Автоматическое распознавание	Автоматическое распознавание	Автоматическое распознавание
Бесплатное обслуживание	2 / 3 года после регистрации в течение 8 недель с даты покупки						
Класс защиты	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65	IP 54	IP 65	IP 54

* Системные требования и дополнительная информация указаны на сайте: www.disto.com

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://geopribor.nt-rt.ru> || **эл. почта:** lca@nt-rt.ru